

Sodahuskommittén

Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare
Donald Grahn

Datum
2023-05-04

Utgåva

Mobil: +46-(0)70-764 48 33
donald.grahn@live.se

Mötesanteckningar

Sammanträdesdatum	Torsdag 2023-05-04
Plats	Teamsmöte
Vid protokollet	Donald Grahn, DG Consulting AB
Närvarande	Lars Andersson Fredrik Bruno Donald Grahn Curt Johansson Bernt Åke Johansson
Distribution	Närvarande + Kristian Rosenqvist Johan Jansson David Good, Dekra

Innehåll

Mötets öppnande	2
1 Genomgång av dagordning.....	2
2 Genomgång av föregående mötesanteckningar	2
3 Rapport från styrelse	2
4 Rapport från Skadegruppen	2
5 Rapport från EIA-gruppen	2
6 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder.....	3
7 Rapport från utbildningsgrupp.....	3
8 Rekommendationer under arbete	3
9 Rekommendationer på remiss.....	4
10 Rekommendationer till beslut	4
11 Hemsidan.....	4
12 Planerade arbeten.....	4
13 Övrigt	5
14 Nästa möte.....	5
15 Mötet avslutas.....	5
16 Ansvarsfriskrivning.....	5

Mötets öppnande

Lars Andersson öppnade rekommendationsgruppens möte.

1 Genomgång av dagordning

Dagordning för mötet gicks igenom och godkändes, nya frågor behandlas under resp. punkt nedan.

2 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte, 2023-03-30 godkändes

3 Rapport från styrelse

Möte 20 april.

Godkända rekommendationer: D6, F4.

Torrhaltsbestämning av svartlut – diskussion fördes kring B11.

Tre mätare skall vara i systemet, vilket är enligt rekommendationen.

2003, i serie, får inte bypassas.

Lastreglering flyttas till B1 alt C1.

Övrigt, se Lars sammanfattning från styrelsemötet

B13 skall avstämmas gentemot nya 12952-8.

Slutrapporten presenterades av Kiwa. Beslut från styrelsen kring färdigställandet av rapporten
inväntas. /DG

Diskussion om tolkning av AFS 2017-3. Kiwa (Björn) och Dekra (Johan Nilsson) har
uppdag att enas om en plan för hur driftprov ska genomföras. Uppföljning av denna
diskussion /BÅ

Nästa styrelsemöte 2023-08-31, Årsstämma 2023-05-30

4 Rapport från Skadegruppen

Fredrik närvarade vid mötet 2023-04-19. Uppföljning av skadegruppsmötet sker vid
nästkommande rekommendationsgruppsmöte. /Fredrik

Smurfit Kappa: Hopsugen tjocklutsledning. C: a 100 m tjocklutsledning måste bytas. Material
i ledningen var 2343. Flera ledningar i Indunstningen måste kontrolleras och eventuellt bytas.
Ledningen byts till 2333 eller molybdenfritt material. Se rekommendation B 1.

Skärblacka: EIA skador. 1 Oljebrännare 2 Reläkedja där ett relä glappade. Reläerna hade varit
monterade för cirka 8 år tillbaka.

Nästa skadegruppsmöte 2023-08-30 /BÅ

5 Rapport från EIA-gruppen

Inget möte genomfört. Inget att rapportera.

6 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Rekommendationsgruppen delges sammanfattning/ tolkningar av förändringar i standarden 12952-8. Lägg som rapport på hemsidan. /FB

7 Rapport från utbildningsgrupp

En utbildningsomgång pågår för närvarande.
Uppdatering av kursunderlaget pågår (Björn Lundgren)

8 Rekommendationer under arbete

8.1 Rekommendation B1

-Sodapannans konstruktion och utrustning

Uppdatering med SIL-bestämning pågår. Publicerad remissutgåva exkl avsnitt om sodapannans säkerhetssystem är publicerad på hemsidan
Kompletteras med ett avsnitt om lastreglering, från B11.

8.2 Rekommendation B6

-Nivåövervakning

Översyn påbörjad. Kompletteras med SIL kretsar.

Curt/DG

8.3 Rekommendation B9

-Ångsotningssystem och sotblåsare till sodapannor

Text anpassas med hänsyn till säkerhetssystem (SIF, SIL)
Uppdatering bilder
Lägg ut på remissidan med kommentar till dess figur1 uppdaterats.

/DG/Curt
/BÅ

8.4 Rekommendation B11

-Torrhaltsbestämning på svartlut

Utskickat till rekgr.medlemmarna

/CJ

Lägg på remissidan

8.5 Rekommendation B 13

-Utrustning och säkerhetssystem för olje- och gaseldning i sodapannor.

Avstämning ska göras mot ny standard SS-EN 12952-8.

/Fredrik

Omdefiniering av "Luteldning pågår".

Begreppet "Luteldning pågår" slopas, vi talar fortsättningsvis om "**Stabil Luteldning**".

"Stabil Luteldning" förutsätter en pannlast över 30%MCR och en luttorrhalt över 70%. Vid

lägre luttorrhalter än 70% skall det enskilda bruket med riskanalys fastställa nivån för ”Stabil luteldning” som då bör överstiga 30% av MCR

8.6 Rekommendation B16

- Destruktionseldning och tillsatseldning i sodapannor

Kontroll mot ny standardutgåva SS-EN 12952-8. /CJ+BÅ
Curt skickar arbetsdokument /CJ
Text uppdateras mot sodapannans säkerhetssystem

8.7 Rekommendation B 18

-Sodapannans säkerhetssystem

Godkännande av Kiwas rapport inväntas, planerad i april 2023
Reviderat förslag, B18, utskickas till gruppen /DG

8.8 Rekommendation C 1

- Säker eldning av sodapannan, hantering av risker och kritiska tillstånd.

Synpunkter på snabbstopp, nödnedeldning från Björn infört i remissutgåva /DG
Kompletteras med ett avsnitt om lastreglering, från B11

9 Rekommendationer på remiss

Rekommendation B1, B9, B11, C1

10 Rekommendationer till beslut

Rekommendation B9, B11 /LA

11 Hemsidan

Uppdateras med nya remisser och godkännanden.

12 Planerade arbeten

Rapport “Utdrag ur Sodahuskommitténs Rekommendationer vad som avser löphål, löprämnor och lösartankar granskas”. Omarbetas efter omstuvningar i C1, B1 mfl. /Alla

Uppdatering av äldre rekommendationer från 2015, 2016 /Alla

B1	DG	
B6	DG/CJ	
B9	FB	
B11	LA	
B13	FB	
B16	BÅ/Curt	
B18	DG	
C1	DG, CJ	
S	BÅ	(DG uppdaterar hemsida, därefter nytt S-doc /BÅ)

13 Övrigt

Fråga om totaltömning av sodapanna väckt av Urban L. Uppföljning i rekommendationsgruppen. Kontakt Urban

/DG

14 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen prel. 2023-06-15, Teamsmöte, kl. 10-12.
Kallelse skickas

/DG

15 Mötet avslutas

Rekommendationsgruppens möte avslutades.

16 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämma av med tillämpliga myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.