

# Sodahuskommittén

## Sodahuskommitténs Rekommendationsgrupp

Handläggare  
Donald Grahn

Datum  
2026-06-24

Utgåva

Mobil: +46-(0)70-764 48 33

[donald.grahn@live.se](mailto:donald.grahn@live.se)

## Mötesanteckningar

Sammanträdesdatum	Onsdag 2026-06-24
Plats	Teamsmöte
Vid protokollet	Donald Grahn, DG Consulting AB
Närvarande	Fredrik Bruno Donald Grahn Curt Johansson Bernt Åke Johansson
Distribution	Närvarande + Hemsida

## Innehåll

1	Mötets öppnande .....	2
2	Genomgång av dagordning.....	2
3	Genomgång av föregående mötesanteckningar .....	2
4	Rapport från styrelse.....	2
5	Erfarenheter från Webinar om sotapparater .....	2
6	Det personsäkra lösarplanet .....	2
7	Studie instrumentering lösare .....	2
8	Samarbete FRBC .....	2
9	Rapport från ERFA-möte.....	3
10	Rapport från Sodapanträffen i Billingsfors .....	3
11	Rapport från skadegruppen .....	3
12	Rapport från EIA-gruppen.....	3
13	Rapport från arbete med föreskrifter och standarder .....	3
14	Rapport från utbildningsgrupp.....	3
15	Rekommendationer under arbete .....	3
16	Rekommendationer på remiss .....	3
17	Rekommendationer till beslut .....	4
18	Hemsidan.....	4
19	Planerade arbeten.....	4
20	Övrigt.....	4
21	Nästa möte.....	4

22	Mötet avslutas .....	5
23	Ansvarsfriskrivning.....	5

## 1 Mötets öppnande

Rekommendationsgruppens möte öppnades.

## 2 Genomgång av dagordning

Dagordning för mötet gicks igenom och godkändes, frågor från föregående protokoll behandlas under resp. punkt nedan.

Nya frågor:

Synpunkter på utfallet av webinariet.

Forskningsstudie sotapparater eller webinar?

Det personsäkra lösarplanet

Förslag till forskningsstudie eller ska det begränsas till

Björn Lundgrens upplägg om nivåmätning mm i lösaren ??

ERFA-träff

FRBC samarbete

Kvarstående frågor från föregående möte

## 3 Genomgång av föregående mötesanteckningar

Mötesanteckningar från föregående möte, 2026-05-18 godkändes.

## 4 Rapport från styrelse

Protokoll från styrelsemöte 23 april inväntas.

*Kommande möten:*

26 aug Skadegrupp.

26 aug Kräftskiva

27 aug Styrelsemöte

## 5 Erfarenheter från Webinar om sotapparater

Påminde om ett skadegruppsmöte. Webinar kan vara ett bra forum för att samla in synpunkter och erfarenheter från bruken i specifika frågor. Syftet med webinariet bör klargöras tydligt.

Ett webinarium kan även vara ett instrument för att ge feedback på nya rekommendationer.

## 6 Det personsäkra lösarplanet

Kvarstår uppdraget att föreslå studie kring det personsäkra lösarplanet? /BÅ

## 7 Studie instrumentering lösare

Förslag till forskningsstudie för instrumentering av sodalösare upprättas CJ/DG

## 8 Samarbete FRBC

Frågan hanteras av styrelsen, vi avvaktar.

## 9 Rapport från ERFA-möte

Nytt möte planeras, ej beslutat.

## 10 Rapport från Sodapanträffen i Billingsfors

Rapport inväntas.

## 11 Rapport från skadegruppen

Rapport från möte 2026-04-22 inväntas

/ JH

Nästa möte 26 aug

/B Å

## 12 Rapport från EIA-gruppen

Vi avvaktar protokollet från senaste mötet.

Kim Jademark ny ordf. för gruppen.

## 13 Rapport från arbete med föreskrifter och standarder

Vi fortsätter att vara medlemmar i SIS åtminstone ett år till. Uppdatering av hemsidans flik klar.

SS-EN 12952-8 kompletteras med avsnitt om gasledning, samt uppdatering av Annex A.

SS-EN 12952-7, 11 föremål för revideringar. Vi har möjlighet till ändringar /Alla

Synpunkter på part 11 efterfrågas EIA gruppen

/FB

## 14 Rapport från utbildningsgrupp

Se Sodahuskommitténs hemsida/Utbildningsgrupp.

## 15 Rekommendationer under arbete

### 15.1 Rekommendation B1

#### -Sodapannans konstruktion och utrustning

På remissidan, utgåva 11

### 15.2 Rekommendation B9

#### - Sotapparater

Uppdaterade AFS hänvisningar, övriga synpunkter?

Vi presenterar förslag till forskningsprogram, vilket inte behöver vara fulländat utan för kommentarer och ev. kompletteringar, se p 15. /CJ

Förslag framtaget.

### 15.3 Rekommendation F1

#### -Övervakning av sodahusanläggningar

P 5.1 uppdaterad, finns på remissidan

/DG

## 16 Rekommendationer på remiss

F1, B1

## 17 Rekommendationer till beslut

F1, B1

## 18 Hemsidan

Uppdatering av hemsidan pågår.

## 19 Planerade arbeten

- FRBC vill ha ett samarbete med oss på SHK REK  
Det skall sättas upp ett möte kring detta - planering kommer...  
Finns ju en del att fundera på innan dess, t.ex hur (och om) vi delar rekommendationer – I Finland sitter t.ex. försäkringsbolagen i kommittén.
- FRBC vill även upprätta kontakter med utbildningsgruppen och skadegruppen.  
Här är det då viktigt att man löst första frågan om hur man delar med sig av rekommendationer för risken är ju att när man kommer till utbildningsgruppen/skadegruppen blir en spridning av rekommendationerna för i dessa grupperingar arbetar man ju med dessa.
- Högtemperaturkorrosion, mekanismer, aktuella skadeorsaker /FB, JH
- FRBC beläggingsstudie behöver inkorporeras in i rek på något sätt för att hantera pannor >85bar. /FB, BÅ  
Det kommer en förfrågan om en presentation om hur vi hanterar modellen som tagits fram.
- Det personsäkra lösarplanet (runt hela lösaren), se nästa ERFA träff  
Nivåövervakning i lösare. Hur löser man detta på bruken?
- Pannläckage och övervakningssystem, litteraturstudie /FB
- Succesivt, i samband med revisioner eller omarbetningar av rekommendationer, inarbeta nya hänvisningar till AFS föreskrifter.
- Löpande rådgivning i aktuella frågor /alla
- Extrahera och sammanställ primära objekt ur ”S” /BÅ

## 20 Övrigt

## 21 Nästa möte

Nästa möte i rekommendationsgruppen prel. 2026-10-07, 10-14. Teams.

Kallelse skickas

/DG

## 22 Mötet avslutas

Rekommendationsgruppens möte avslutades.

## 23 Ansvarsfriskrivning

Detta dokument utgör ett dokument över vad som förekommit vid möte i Sodahuskommitténs rekommendationsgrupp. Informationen i detta dokument är enbart avsedd för Sodahuskommitténs medlemmar. Det är upp till varje medlem eller annan part som tar del av innehållet i dokument att på egen risk och eget ansvar följa de rekommendationer och riktlinjer som i förekommande fall kan anses följa av dokumentets innehåll.

Sodahuskommittén frånskriver sig allt ansvar för fel och skada oavsett orsak som kan följa av att rekommendationer eller riktlinjer följs. Det är upp till varje medlem eller annan part att själva, i sin riskbedömning, avgöra om man vill följa Sodahuskommitténs rekommendationer och riktlinjer. Det åligger varje medlem eller annan part att, vid tillämpningen av rekommendationer och riktlinjer, stämma av med tillämpliga myndigheter att rekommendationerna och riktlinjerna är i överensstämmelse med gällande rätt och andra föreskrifter.